

**Remont parkingu  
przed budynkiem Urzędu Gminy Stężycza**

**MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA  
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA**

*ADRES INWESTYCJI :* Stężycza, 08-540 Stężycza

*IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:* 0616052.0014.2501/2

*INWESTOR:* Gmina Stężycza Plac Senatorski 1, 08-540 Stężycza

Stężycza, listopad 2024 r.

## **1. Zakres opracowania**

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Stężycza, działka nr 251/2 obręb Stężycza należącej do inwestora. Parking zlokalizowany w północnej części działki przy ul. Senatorskiej. Obecnie parking wykonany jest z kostki brukowej.

Zakres opracowania obejmuje:

- 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm
- 2) rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm,
- 3) usunięcie warstwy podbudowy,
- 4) ustawienie nowych obrzeży na ławie betonowej,
- 5) wykonanie podbudowy z betonu gr. 12 cm,
- 6) ułożenie chodnika z kostki brukowej – materiał z rozbiórki,
- 7) ułożenie parkingu z płyt betonowych 75x50x8 cm,
- 8) dostawa donic z betonu architektonicznego,
- 9) wypełnienie donic ziemią uniwersalną,
- 10) wykonanie nasadzeń zgodnie z zaleceniami inwestora,
- 11) dostawa i montaż stojaka na rowery min. 6 stanowisk ze stali nierdzewnej.

## **2. Bilans powierzchni**

Bilans powierzchni:

Powierzchnia działki – 3600 m<sup>2</sup>;

Powierzchnia parkingu przeznaczonego do remontu – 198 m<sup>2</sup>;

## **3. Charakterystyka poszczególnych elementów zagospodarowania**

### **a) Parking**

Płyty tarasowe betonowe w kolorze jasno - szarym o wymiarach 75x50x8 cm ułożona na podbudowie i podsypce cementowo – piaskowej. Spadek należy dostosować do istniejących warunków i zagospodarowania terenu.



Zdj .1. Przykładowy widok płyt tarasowych.

b) Donice z betonu architektonicznego

Donice ogrodowe wykonane są z betonu architektonicznego zabezpieczone za pomocą impregnacji.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem.

Wymiary:

- min. 115 x 35 x 40 cm – 4 szt.
- min. 60 x 30 x 60 cm – 3 szt.
- min. 40 x 40 x 40 cm – 3szt.



Zdj .2. Przykładowy widok donic betonowych

c) Stojak na rowery ze stali nierdzewnej

Stojak na rowery ze stali nierdzewnej, min. 6 stanowisk.



Zdj .3. Przykładowy widok donic betonowych

**Opracował:**