



PLYTA WYKOPOWA PODSTAWOWA Z NOŻEM

PLYTA WYKOPOWA PW-261 prod. ZREMB- Solec Kujawski
/ lub EMUNDS+STAUDINGER-Budosprzet-Bytom/



PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW-131



KOLEJNOŚĆ ROBÓT :


a/grunty nie utrzymujące chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu:

- 1.ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
- 2.głębienie wykopu i równoczesne opuszczanie płyty PW
- 3.wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi przy głębokości wykopu ponad 2,30 m
- 4.rozkręcenie rozpór, dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu
- 5.montaż rurociągu
- 6.wydobycie płyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasyпки
- 7.całkowite zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie

b/w gruntach utrzymujących chwilową stateczność :


- 1.głębienie wykopu do wymaganej głębokości
- 2.wstawianie płyt wykopowych PW
- 3.dalsze czynności jak w p-cie "a" poz.3-7

SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH PW W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU



a-szerokość wykopu ustalić dla średnicy rurociągu min. $a=2 \times 0,35 + Dz$ [m]

OBUDOWA WYKOPU DLA GŁĘBOKOŚCI PONAD 5,0m



UWAGA:

- 1.niniejszy rysunek obudowy wykopów dotyczy wykonywania robót:
 - kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.
- 2.do umocnienia wykopów obiektowych pod przepompownię stosować szalunki wbijane w grunt ze stali kształtowej z rozpórami poziomymi o wymiarach dostosowanych do wykopu wykonanego przez Wykonawcę Robót

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inżynierskie mgr Inż. Monika Płowaś ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw					
Inwestor		GMINA STĘŻYCA ul. Stężyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca			
Nazwa inwestycji		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwiślanka, gmina Stężyca, pow. rycki, woj. lubelskie z włączeniem do istn. ks w m. Dęblin			
Funkcja		Imię i nazwisko		Numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna Leniak-Tomczyk		upr. bud. LUB/0165/POOS/05		
Projektant	mgr inż. Monika Płowaś		upr. bud. LUB/0180/POOS/11		
Projektant Sprawdzający	inż. Antoni Tatara		upr. bud. Nr 2864/Lb/94		
Nazwa rysunku		Obudowa wykopów			
Branża: Sanitarna		Data: 06.2024r.	Skala: BS	Stadium: PB	Nr rys.: 6