

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Numer referencyjny: GPiOS.0271.19.2026)

Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany złożyć niniejszy załącznik wypełniony w całości wraz z ofertą. Treść niniejszego załącznika stanowi oświadczenie woli Wykonawcy co do zakresu i parametrów oferowanego świadczenia i współtworzy treść oferty. Oferta Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem procedur określonych w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić prawą stronę tabeli poprzez pozostawienie wyłącznie jednego, właściwego oświadczenia: „Spełnia” albo „nie spełnia” dla każdej pozycji, a także do uzupełnienia wszystkich wymaganych pól tekstowych. W przypadku wystąpienia w dokumencie błędów formalnych, braków w wykreśleniach lub niewypełnienia pól tekstowych, które nie wpływają na merytoryczną treść oferty, Zamawiający przeprowadzi procedurę badania oferty zgodnie z art. 223 ustawy Pzp. Pozostawienie pól niewypełnionych lub brak dokonania wyboru, uniemożliwiający ustalenie jednoznacznego zobowiązania Wykonawcy po wyczerpaniu procedury z art. 223 ustawy Pzp, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
I	Zakup	
1.1.	Zakup pojazdu typu ATV - quada z przyczepką, pługiem i akcesoriami	
a)	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 10.2025 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami)	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

b)	Producent, model oraz rok produkcji quada	Producent Model Rok produkcji: <i>UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wpisać w powyższym wykropkowanym polu producenta, model, rok produkcji</i>
----	---	--

c)	Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
d)	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym kluczowe wymogi techniczne dla pojazdu w kategorii T3b (ciągnik rolniczy)	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
e)	Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji T3b	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
f)	Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
g)	Pojazd min. 2 osobowy	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
h)	Dane pojazdu: - rozstaw osi min. 1250 mm, - długość pojazdu min. 2100 mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów), - szerokość min. 1200 mm, - wysokość pojazdu min. 1200 mm (wysokość liczona bez lusterek i elementów dodatkowych) - prześwit min. 230 mm.	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić) rozstaw osi mm długość pojazdu mm szerokość mm wysokość mm prześwit mm <i>UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wpisać w powyższym wykropkowanym polu</i>

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

		<i>dane oferowanego pojazdu</i>
j)	Uciąg zapewniający ciągnięcie przyczepki z hamulcem najazdowym min. 700 kg DMC	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
k)	Fotel pasażera z oparciem z możliwością demontażu lub zintegrowany dla wersji 2 osobowej	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
l)	Napęd na wszystkie koła	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
m)	Układ hamulcowy wyposażony w system hamowania silnikiem (EBS lub system równoważny). Przez system równoważny Zamawiający rozumie system wspomagający hamowanie pojazdu za pomocą oporu silnika, który zapewnia automatyczną, mechaniczną lub elektroniczną kontrolę i stabilizację prędkości pojazdu przy zjazdach ze wzniesień o nachyleniu do minimum 25% przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu pojazdu, bez konieczności stałego, ciągłego używania hamulców roboczych	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić) W przypadku zaoferowania systemu hamowania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania jego pełnej
		nazwy i parametrów: <i>UWAGA: W przypadku oferowania systemu wskazanego przez Zamawiającego wprost, pole należy pozostawić puste lub wpisać „nie dotyczy”.</i>

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

n)	Wspomaganie kierownicy wielostopniowe lub automatyczne elektroniczne wspomaganie kierownicy (EPS lub system równoważny). Przez system równoważny Zamawiający rozumie elektroniczny, adaptacyjny system wspomagania kierownicy, który automatycznie i płynnie dopasowuje siłę wspomagania (redukuje siłę asysty) proporcjonalnie do wzrostu prędkości pojazdu, w celu zapewnienia stabilności prowadzenia i zapobiegania niekontrolowanym manewrom przy wyższych prędkościach.	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić) W przypadku zaoferowania systemu wspomagania kierownicy równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania jego pełnej nazwy i parametrów: <i>UWAGA: W przypadku oferowania systemu wskazanego przez Zamawiającego wprost, pole należy pozostawić puste lub wpisać „nie dotyczy”.</i>
o)	Silnik 4 –suwowy jednocylindrowy	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
p)	Pojemność silnika min. 560 cm ³	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
r)	Moc silnika min. 40 KM	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
s)	Chłodzenie silnika cieczą	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
t)	Rozruch elektryczny	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
u)	Skrzynia biegów automatyczna przód/wsteczny z zakresem biegów HL RNP	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
w)	Zawieszenie przednie: niezależne, kolumny MacPhersona lub podwójne wahacze poprzeczne o skoku nie mniejszym niż 200 mm	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
y)	Zawieszenie tylne: niezależne wielowahaczowe ze stabilizatorami poprzecznymi o skoku nie mniejszym niż 240 mm	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
z)	Wyciągarka z liną stalową zamontowana z przodu pojazdu	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
x)	Felgi aluminiowe min. 14	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
aa)	Opony przednie min. 26x8-R14	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
bb)	Opony tylne min. 26x10-R14	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
cc)	Zbiornik paliwa min. 17 l	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
dd)	Światła LED przednie, kierunkowe	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

ee)	Oświetlenie musi spełniać normy dla pojazdów rolniczych obejmuje to światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, światła awaryjne oraz światło stop	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
ff)	Zintegrowany przedni schowek	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
gg)	Ładowność bagażnika przedniego min. 40 kg	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
hh)	Ładowność bagażnika tylnego min. 80 kg	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
ii)	Osłony dłoni i mocowania osłon	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
jj)	Orurowanie boczne	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
kk)	Orurowanie tylnego bagażnika	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
ll)	Zderzak przedni	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
mm)	Zderzak tylni	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
nn)	Orurowanie przedniej maski	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
oo)	Grzana kierownica i ciągnio gazu	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
pp)	Grzane siedzenie	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
rr)	Zamontowany fabryczny hak holowniczy	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
ss)	Złącze elektryczne do obsługi oświetlenia przyczepy 7/13 pinowe	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
tt)	Pług stalowy o szerokości min. 130 cm wraz z mocowaniem pługa, ramą pługa i gumą do pługa	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
1.2.	Przyczepka – 1 szt.:	
a)	Przyczepa dostosowana do przewozu zaoferowanego quada oraz do ciągnięcia przez ten pojazd po drogach publicznych wraz z ładunkiem dostosowanym do siły uciągu	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
b)	Najazd rampa najazdowa aluminiowa dopasowana do przyczepy i umożliwiająca bezpieczny i samodzielny wjazd oraz zjazd zaoferowanego quada na platformę ładunkową przyczepy	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
c)	Gwarancja min. 24 miesiące	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
1.2.	Pług – 1 szt.:	

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu - zasoby ochrony ludności” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

a)	Lemiesz wykonany ze wzmocnionej stali, malowany proszkowo o szerokości roboczej 130-150 cm	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
b)	System roboczy: Dolna krawędź pługa wyposażona: Dolna krawędź pługa wyposażona w grubą, wymienną gumę zgarniającą. Pług wyposażony w układ amortyzacji sprężynowej lemiesza.	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
c)	Sterowanie: Podnoszenie i opuszczanie pługa realizowane w pełni elektrycznie za pomocą przedniej wyciągarki pojazdu. Ręczna regulacja kąta spychania (lewo, prawo, na wprost)	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)
1.2.	Akcesoria (kask i rękawice)	
a)	-Kask – rozmiar XL, spełniający normę ECE 22.06, pokrowiec na kask -rękawice rozmiar XL	Spełnia / nie spełnia* (niepotrzebne wykreślić)