

## KOSZTORYS OFERTOWY

### **Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na działce nr ewid. 1872 w miejscowości Kletnia**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na  
działce nr ewid. 1872 w miejscowości Kletnia

INWESTOR : Wójt Gminy Stężycza reprezentujący Gminę Stężycza  
ul. Plac Senatorski 1  
08-540 Stężycza

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Michał Gadomski

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2025r.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na działce nr ewid. 1872 w miejscowości Kletnia</b>							
<b>1</b>			<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,614		
2	Kalkulacja ind.	D-01.01.01a	Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonalawczej	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty pomiarowe							
<b>2</b>			<b>Usunięcie warstwy humusu</b>				
3	KNR 2-01 0126-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	2 212,80		
4	KNR 2-01 0212-03	D-01.02.02	Odwiezenie humusu - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	331,92		
Razem dział: Usunięcie warstwy humusu							
<b>3</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
5	KNR 2-31 0804-03	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	2 549,67		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
<b>4</b>			<b>Zabezpieczenie istn. linii światłowodowej</b>				
6	KNNR 5 0701-02	D-02.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III odkopanie istniejącego kabla	m <sup>3</sup>	221,40		
7	KNR 5-10 0303-02	D-02.01.01	Zabezpieczenie światłowodów rurami dwudzielnymi PS 110	m	369,00		
8	KNR 2-19 0219-01	D-02.01.01	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi folią kalandrowaną	m	369,00		
9	KNNR 5 0702-02	D-02.01.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	221,40		
10	KNR 5-01 0503-01	D-02.01.01	Mechaniczna rozbiórka studni kablowej	stud.	1,00		
Razem dział: Zabezpieczenie istn. linii światłowodowej							
<b>5</b>			<b>Roboty ziemne</b>				
11	KNR 2-01 0311-02	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	63,35		
12	KNR 2-01 0228-05	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	214,21		
13	KNR 2-01 0212-07	D-02.01.01	Dowiezienie gruntu w wykopów do miejsca wbudowania w nasyp - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	73,00		
14	KNR 2-01 0235-02 + uwaga spycharka *0,25	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów - spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	73,00		
15	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m <sup>3</sup>	136,35		
16	KNR 2-01 0212-07 0214-04	D-02.01.01	Odwiezenie nadmiaru gruntu z wykopów - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	141,21		
Razem dział: Roboty ziemne							
<b>6</b>			<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>				
17	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	3 566,44		
18	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z kruszywa z odzysku z istniejącej nawierzchni rozebranej w obrębie pasa drogowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m <sup>2</sup>	3 566,44		
19	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>	3 566,44		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
20	KNR 2-31 1004-04	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwę wiążącą	m <sup>2</sup>	3 197,86		
21	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę wiążącą	m <sup>2</sup>	3 197,86		
22	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	3 197,86		
23	KNR 2-31 1004-06	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	3 075,00		
24	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	3 075,00		
25	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	3 075,00		
26	KNR 2-31 0107-01	D-06.03.01a	Wyrównanie istniejących zjazdów kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	14,10		
Razem dział: Podbudowa i nawierzchnia							
<b>7</b>			<b>Pobocza kruszywowe</b>				
27	KNR 2-31 0103-02	D-06.03.01a	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	785,55		
28	KNR 2-31 0114-05 - 5* 0114-06	D-06.03.01a	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	785,55		
Razem dział: Pobocza kruszywowe							
<b>8</b>			<b>Palisada przy ogrodzeniu kapliczki</b>				
29	KNR 2-31 0402-04	D-10.01.01	Ława pod palisadę betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	0,27		
30	Kalkulacja ind.	D-10.01.01	Palisada z prefabrykatów betonowych o wym. 18x12 cm wysokości 60 cm	m	3,90		
Razem dział: Palisada przy ogrodzeniu kapliczki							
<b>9</b>			<b>Oznakowanie pionowe</b>				
31	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	5,00		
32	KNR 2-31 0703-02	D-07.02.01a	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	6,00		
33	Kalkulacja ind.	D-07.02.01a	Dostarczenie i montaż tablicy prowadzącej ciągłej U-3c i U-3d o długości 1,20m	szt.	4,00		
Razem dział: Oznakowanie pionowe							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie: